


113 1/2, 113

Einsteckschloss für Wohnungsabschlusstüren und für Türen in öffentlichen Gebäuden




Artikel	für Stumpftüren	für Falztüren DIN 18251-1	EN 12209
113 1/2 PZW		Klasse 3	3S800C4*BC20
113 1/2 BB		Klasse 3	3S800C4*BD20
113 1/2 WC		Klasse 3	3S800C4*BG20
113 PZW	X		3S800C4*BC20
113 BB	X		3S800C4*BD20
113 WC	X		3S800C4*BG20

* in Verbindung mit geschütztem Schließblechkasten



Ausführung

Falle und Riegel glanzverzinkt, geschlossener verzinkter Kasten, 8 mm Stahlflügel-Klemmnuss.



Abschluss- und Haustüren

 **113 1/2 PZW für Falztüren**
für Profilylinder vorbereitet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
50	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3372788
50	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3372789
50	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3375873
50	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3384504
55	72	8	18	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3316856
55	72	8	18	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3316857
55	72	8	18	235	X		LS	Messing poliert	ohne	mit Softlock-Falle	92	3464025
55	72	8	18	235	X		RS	Messing poliert	ohne	mit Softlock-Falle	92	3464026
55	72	8	18	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3102543
55	72	8	18	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3102593
55	72	8	18	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3400320
55	72	8	18	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3400321
55	72	8	18	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3361451
55	72	8	18	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3340947
55	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3279105
55	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3285991
55	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	Falle Delrin	92	3326393
55	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	Falle Delrin	92	3326394
55	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	mit Softlock-Falle	98	3390551
55	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	mit Softlock-Falle	98	3390887
55	72	8	20	235	X		LS	Messing poliert	ohne		98	3102563
55	72	8	20	235	X		RS	Messing poliert	ohne		98	3102614
55	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3102558
55	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3102609
55	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	98	3395900
55	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	98	3399159
55	72	8	20	235	X		LS	weiß lackiert RAL 9016	ohne		98	3155998
55	72	8	20	235	X		RS	weiß lackiert RAL 9016	ohne		98	3155999
55	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3313071
55	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3313070
55	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	mit Softlock-Falle	92	3401947
55	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	mit Softlock-Falle	92	3401946
60	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3315192
60	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3315194
60	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3102651
60	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3102685
60	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3331490
60	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3331491
65	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3297546
65	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3292001
65	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3102719
65	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3102750
65	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3329669
65	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3340756

 **113 1/2 PZW für Falztüren**
für Profilverzylinder vorbereitet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
70	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3306686
70	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3306685
80	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3314870
80	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3314871
80	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3340759
80	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3340760

 **113 1/2 BB für Falztüren**
Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, ohne Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	18	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3101924
55	72	8	18	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3127291
55	72	8	18	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3400318
55	72	8	18	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3400319
55	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3314696
55	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3314697
55	72	8	20	235	X		LS	Messing poliert	ohne		98	3101939
55	72	8	20	235	X		RS	Messing poliert	ohne		98	3101976
55	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3101934
55	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3101971
55	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	98	3399857
55	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	98	3399858
55	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3343531
55	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3343530
55	72	8	20	235		X	LS	Messing poliert	ohne		92	3101954
55	72	8	20	235		X	RS	Messing poliert	ohne		92	3101992
65	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3315185
65	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3315187

 **113 1/2 WC für Falztüren**
Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	78	8	18	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3400322
55	78	8	18	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3400323
55	78	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3285992
55	78	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3285993
55	78	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	mit Softlock-Falle	92	3390888
55	78	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	mit Softlock-Falle	92	3390889

Abschluss- und Haustüren

WC 113 1/2 WC für Falztüren

Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss 1-tourig.

Dornmaß	Enf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	78	8	20	235	X		LS	Messing poliert	ohne		98	3101699
55	78	8	20	235	X		RS	Messing poliert	ohne		98	3101730
55	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3101695
55	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3101726
55	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	98	3399859
55	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	98	3399860
55	78	8	20	235	X		LS	weiß lackiert RAL 9016	ohne		92	3240515
55	78	8	20	235	X		RS	weiß lackiert RAL 9016	ohne		92	3240516
55	78	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3335244
55	78	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3335243
60	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3101751
60	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3101769
65	78	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3299923
65	78	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3299922
65	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3101788
65	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3101807

113 PZW für Stumpftüren

für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Enf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
50	72	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3361554
50	72	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3381444
55	72	8	24	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3315195
55	72	8	24	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3315198
55	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3103424
55	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3103450
55	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3395862
55	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3396140
55	72	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3313073
55	72	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3313072
60	72	8	24	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3323836
60	72	8	24	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3336849
60	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3103473
60	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3103493
60	72	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3367862
60	72	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3367863
65	72	8	24	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3328093
65	72	8	24	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3328094
65	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3103512
65	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3103529
65	72	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3343096
65	72	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3372236

 **113 PZW für Stumpftüren**
für Profilylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
65	72	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3435588
65	72	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3428390
65	72	8	24	235		X	LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3132361
65	72	8	24	235		X	RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3132650
65	72	8	24	235		X	LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3180040
65	72	8	24	235		X	RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3406948
70	72	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3375359
70	72	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3376301
80	72	8	24	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3320859
80	72	8	24	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3320860
80	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3103575
80	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3103589
80	72	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3378494
80	72	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3366199

 **113 BB für Stumpftüren**
Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, ohne Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	24	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3315188
55	72	8	24	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3315189
55	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3103097
55	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3103122
55	72	8	24	235		X	LS	Messing poliert	ohne		92	3133010
55	72	8	24	235		X	RS	Messing poliert	ohne		92	3133011
55	72	8	24	235		X	LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3135827
55	72	8	24	235		X	RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3103134
60	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3103143
60	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3103158

WC **113 WC für Stumpftüren**
Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	78	8	24	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3328091
55	78	8	24	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3328092
55	78	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3103003
55	78	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3103023
55	78	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3359210
55	78	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3359211
60	78	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3103042
60	78	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3103055

Abschluss- und Haustüren

WC 113 WC für Stumpftüren
Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
65	78	8	24	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3363246
65	78	8	24	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3346018
65	78	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3103067
65	78	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3103078

Geeignete Schließbleche

für Falztüren									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
113 1/2									
1	X				X	X	X		
1-N	X				X	X	X	X	
4-3-N	X				X		X	X	
4-501-20N			X		X		X	X	X
4-501-28N			X		X		X	X	X
4-502-20N			X		X		X	X	X
4-502-28N			X		X		X	X	X
4-701N				X		X	X	X	
4F	X				X		X		X
4F-N	X				X		X	X	X

für Stumpftüren									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
113									
5		X			X	X			
5-01		X			X	X	X		
5-01-N		X			X	X	X	X	
5-N		X			X	X			