



**Innentüren**

**104 1/2 BB für Falztüren, Falle und Riegel Delrin**

Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, mit Schlüssel-Stop, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Enf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	18	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3288246
55	72	8	18	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3299003
55	72	8	18	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	20 Stück lose im Umkarton	92	3368118
55	72	8	18	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	20 Stück lose im Umkarton	92	3368120
55	72	8	18	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3168787
55	72	8	18	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3168786
55	72	8	18	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3316028
55	72	8	18	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3316029
55	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3273656
55	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3305853
55	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3273657
55	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3318006
55	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	20 Stück lose im Umkarton	98	3325063
55	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	20 Stück lose im Umkarton	98	3325062
55	72	8	20	235	X		LS	weiß lackiert RAL 9016	ohne		92	3158061
55	72	8	20	235	X		RS	weiß lackiert RAL 9016	ohne		92	3158060
55	72	8	20	235	X		LS	weiß lackiert RAL 9016	ohne	50 Stück lose im Umkarton	92	3252160
55	72	8	20	235	X		RS	weiß lackiert RAL 9016	ohne	50 Stück lose im Umkarton	92	3252161
55	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3315177
55	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3317784


**104 1/2 WC für Falztüren, Falle und Riegel Delrin**

Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Enf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	78	8	18	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3291222
55	78	8	18	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3291223
55	78	8	18	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	50 Stück lose im Umkarton	92	3325176
55	78	8	18	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	50 Stück lose im Umkarton	92	3325177
55	78	8	18	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3311520
55	78	8	18	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3311519
55	78	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3278663
55	78	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3277451
55	78	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	20 Stück lose im Umkarton	98	3358055
55	78	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	20 Stück lose im Umkarton	98	3358054
55	78	8	20	235	X		LS	weiß lackiert RAL 9016	ohne		92	3236359
55	78	8	20	235	X		RS	weiß lackiert RAL 9016	ohne		92	3236360
55	78	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3322214
55	78	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3322213

 **104 1/2 BB für Falztüren, Falle und Riegel Metall**  
Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, mit Schlüssel-Stop, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	18	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3319016
55	72	8	18	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3319017
55	72	8	18	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3317662
55	72	8	18	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3364512
55	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3282033
55	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3299917
55	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	20 Stück lose im Umkarton	98	3359101
55	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	20 Stück lose im Umkarton	98	3359102
55	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3100825
55	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3100892
55	72	8	20	235	X		LS	weiß lackiert RAL 9016	ohne		92	3241831
55	72	8	20	235	X		RS	weiß lackiert RAL 9016	ohne		92	3241830
55	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3312748
55	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3313065

**WC** **104 1/2 WC für Falztüren, Falle und Riegel Metall**  
Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	78	8	18	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3300233
55	78	8	18	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3297617
55	78	8	18	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3364513
55	78	8	18	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3359753
55	78	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3298902
55	78	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3298903
55	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3100624
55	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3100678
55	78	8	20	235	X		LS	weiß lackiert RAL 9016	ohne		92	3231981
55	78	8	20	235	X		RS	weiß lackiert RAL 9016	ohne		92	3241579
55	78	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3313069
55	78	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3313068

 **104 1/2 BB für Falztüren, Falle Delrin, Riegel Metall**  
Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, mit Schlüssel-Stop, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	18	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3299687
55	72	8	18	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3287147

## Innentüren

**104 BB für Stumpftüren, Falle und Riegel Delrin**  
Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, mit Schlüssel-Stop, Riegel 1-tourig.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
55	72	8	24	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3316137
55	72	8	24	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3316138
55	72	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3340736
55	72	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3340735

**WC 104 WC für Stumpftüren, Falle und Riegel Delrin**  
Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, Riegel 1-tourig.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
55	78	8	24	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3324848
55	78	8	24	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3324849
55	78	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3320294
55	78	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3340737

**104 BB für Stumpftüren, Falle und Riegel Metall**  
Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, mit Schlüssel-Stop, Riegel 1-tourig.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
55	72	8	24	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3330167
55	72	8	24	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3330166
55	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3101214
55	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3101244
55	72	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3313067
55	72	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3313066

**WC 104 WC für Stumpftüren, Falle und Riegel Metall**  
Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, Riegel 1-tourig.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
55	78	8	24	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3316310
55	78	8	24	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3316309
55	78	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3101164
55	78	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3101187
55	78	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3367874
55	78	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3369614

Geeignete Schließbleche

für Falztüren									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
<b>104 1/2</b>									
1	X				X	X	X		
1-N	X				X	X	X	X	
4-3-N	X				X		X	X	
4-501-20N			X		X		X	X	X
4-501-28N			X		X		X	X	X
4-502-20N			X		X		X	X	X
4-502-28N			X		X		X	X	X
4-701N				X		X	X	X	
4F	X				X		X		X
4F-N	X				X		X	X	X

für Stumpftüren									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
<b>104</b>									
5		X			X	X			
5-01		X			X	X	X		
5-01-N		X				X	X	X	
5-N		X			X	X	X	X	

**Innentüren**

**106 1/2**

Einsteckschloss für dünne Innentüren mit 10 mm Kastenstärke.




Artikel	für Stumpftüren	für Falztüren	EN 12209
106 1/2 BB		X	1B700C1BD20
106 1/2 WC		X	1B700C1BG20



**Ausführung**

Falle und Riegel glanzvernickelt, Kasten verzinkt, Werkhöhe 6 mm.



**106 1/2 BB für Falztüren**  
Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 106, ohne Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	16	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3324933
55	72	8	16	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3324932
55	72	8	16	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3333640
55	72	8	16	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		98	3317610

**WC 106 1/2 WC für Falztüren**  
Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	78	8	16	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3315148
55	78	8	16	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3315149
55	78	8	16	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3101329
55	78	8	16	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3101341
55	78	8	16	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3367820
55	78	8	16	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3361168

Geeignete Schließbleche

für Falztüren									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfüterung
1	X				X	X	X		
1-N	X				X	X	X	X	
4-3-N	X				X		X		
4-501-20N			X		X		X	X	X
4-501-28N			X		X		X	X	X
4-502-20N			X		X		X	X	X
4-502-28N			X		X		X	X	X
4-701N				X		X	X	X	
4F	X				X		X		X
4F-N	X				X		X	X	X