

Objekte und Türen mit erhöhter Nutzungsfrequenz

 **1133 1/2 PZW für Falztüren**
für Profilylinder vorbereitet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dorn- maß	Enf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
55	72	8	18	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3412615
55	72	8	18	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3412616
55	72	8	18	235		X	LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3144069
55	72	8	18	235		X	RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3339034
55	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3301922
55	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3302064
55	72	8	20	235	X		LS	Messing poliert	ohne		92	3319424
55	72	8	20	235	X		RS	Messing poliert	ohne		92	3378614
55	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3200494
55	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3200493
55	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3135426
55	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3135427
55	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3402603
55	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3399277
55	72	8	20	235		X	LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3318112
55	72	8	20	235		X	RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3320525
55	72	9	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3132936
55	72	9	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3132439
60	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3302065
60	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3302066
60	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3254775
60	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3254776
60	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3132397
60	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3132396
60	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3399685
60	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3399687
60	72	8	20	235		X	LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3318213
60	72	8	20	235		X	RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3318215
60	72	9	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3269487
60	72	9	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3302320
65	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3269598
65	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3269599
65	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3158113
65	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3136859
65	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3421968
65	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3420179
65	72	8	20	235		X	LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3324656
65	72	8	20	235		X	RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3324657
70	72	8	20	235		X	LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3374050
70	72	8	20	235		X	RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3374051
80	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3284621
80	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3284620
80	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3422601
80	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3422603

Objekte und Türen mit erhöhter Nutzungsfrequenz

1133 1/2 PZW für Falztüren
für Profilylinder vorbereitet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
80	72	8	20	235		X	LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3328007
80	72	8	20	235		X	RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3386080
80	72	9	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3133822
80	72	9	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3151869

1133 1/2 BB für Falztüren
Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, ohne Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	18	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3432458
55	72	8	18	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3432459
55	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3304455
55	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3304456
55	72	8	20	235	X		LS	Messing poliert	ohne		92	3294734
55	72	8	20	235	X		RS	Messing poliert	ohne		92	3294736
55	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3270765
55	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3270766
55	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3406051
55	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3409056
60	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3310657
60	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3310658
65	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3317875
65	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3317874

WC 1133 1/2 WC für Falztüren
Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	78	8	18	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3424991
55	78	8	18	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3424992
55	78	8	20	235	X		LS	Messing poliert	ohne		92	3294677
55	78	8	20	235	X		RS	Messing poliert	ohne		92	3324495
55	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3200496
55	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3200495
55	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3133970
55	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3133971
55	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3406052
55	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3398734
60	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3269600
60	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3269601
60	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3399688
60	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3399689

Objekte und Türen mit erhöhter Nutzungsfrequenz

WC 1133 1/2 WC für Falztüren
Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
65	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3271913
65	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3271914
65	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3272817
65	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3271406

1133 PZW für Stumpftüren
für Profilylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	24	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3302073
55	72	8	24	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3302074
55	72	8	24	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3389548
55	72	8	24	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3389547
55	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3298997
55	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3298998
55	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3307335
55	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3307334
55	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3419057
55	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3419149
55	72	8	24	235		X	LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3312322
55	72	8	24	235		X	RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3312321
60	72	10	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3138037
60	72	10	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3138034
60	72	8	24	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3302075
60	72	8	24	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3302076
60	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3273483
60	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3273484
60	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3132870
60	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3132871
60	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3405034
60	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3407628
60	72	8	24	235		X	LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3316524
60	72	8	24	235		X	RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3104528
60	72	9	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3330822
60	72	9	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3130291
60	72	9	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3241360
60	72	9	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3241359
60	72	9	24	235		X	LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3137001
60	72	9	24	235		X	RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3137000
65	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3270965
65	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3279849
65	72	8	24	235		X	LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3320528

Objekte und Türen mit erhöhter Nutzungsfrequenz

 **1133 PZW für Stumpftüren**
für Profizylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Enf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
65	72	8	24	235		X	RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3320526
80	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3271909
80	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3104591
80	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3432773
80	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3432774

 **1133 BB für Stumpftüren**
Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Enf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	24	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3337211
55	72	8	24	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3337212
55	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3315355
55	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3378535
55	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3437330
55	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3408504

WC **1133 WC für Stumpftüren**
Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss 1-tourig.

Dornmaß	Enf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	78	8	24	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3302056
55	78	8	24	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3302057
55	78	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3298999
55	78	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3299000
55	78	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3241271
55	78	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3307331
55	78	8	24	235		X	LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3324660
55	78	8	24	235		X	RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3324661
60	78	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3291067
60	78	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3291068
60	78	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3412611
60	78	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Softlock-Falle	92	3412612
65	78	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3295745
65	78	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3295746

Objekte und Türen mit erhöhter Nutzungsfrequenz

Geeignete Schließbleche

für Falztüren									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
1133 1/2									
1	X				X	X	X		
1-N	X				X	X	X	X	
4-3-N	X				X		X	X	
4-501-20N			X		X		X	X	X
4-501-28N			X		X		X	X	X
4-502-20N			X		X		X	X	X
4-502-28N			X		X		X	X	X
4-701N				X		X	X	X	
4F	X				X		X		X
4F-N	X				X		X	X	X

für Stumpftüren									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
1133									
5		X			X	X			
5-01		X			X	X	X		
5-01-N		X				X	X	X	
5-N		X			X	X		X	