



**BURG
WÄCHTER**

Möbeltresore CityLine



Möbeleinsatztresore CityLine SICHERHEITSSSTUFE B

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- doppelwandig
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- mit umlaufendem Feuerfalz
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet.
- Innenraum mit Ordnertiefe
- ab Werk generell mit 2 Schlüsseln



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
C 1 S	225,00	14880 8	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 4 S	299,00	14070 3	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Ersatzschlüssel für C 1-C 4 S

Schlüssel	VK*	EAN	
	€	40 03482...	
nach Muster	48,00	16620 8	Schlüssellänge 68 mm
TR-Rohling 51	15,90	16670 3	Rohling, VE 3 Stück



Geeignet für die Aufbewahrung von Waffen oder Munition. Entspricht § 36.




Ausführung E


Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1 Million Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
C 1 E	295,00	26490 4	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 4 E	369,00	14080 2	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3


Möbeleinsatztresore C 1 - C 4



C 1



C 4



C 1 S



C 4 S



C 1 E



C 4 E

Möbeltresore HomeSafe



Möbeleinsatztresore HomeSafe SICHERHEITSSTUFE A

- einwandiger Einsatzschrank, kompakt - passt in jede Schrankwand
- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Korpus einwandig
- Tür doppelwandig
- wirkungsvolle Vierkantverriegelung
- Vorgerichtet für Rückwandverankerung, mit Befestigungsmaterial, 2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe.
- für Dokumente bis DIN A4
- ab Werk generell mit 2 Schlüsseln
- serienmäßig mit 1 Fachboden



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
H 3 S	195,00	25000 6	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8



H 3 S

Ersatzschlüssel für H 3 S

Schlüssel	VK*	EAN	
nach Muster	48,00	16620 8	Schlüssellänge 68 mm
TR-Rohling 51	15,90	16670 3	Rohling, VE 3 Stück



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1 Million Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 9 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
H 3 E	285,00	25020 4	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8



H 3 E


Möbeleinsatztresore HomeSafe mit Einwurfschlitz

- mit Einwurfschlitz 230 x 8 mm
- für den schnellen und sicheren Verschluss von Banknoten
- durch sein geringes Gewicht von 16 kg auch für den mobilen Einsatz z. B. bei Events oder für Marktstände mit hohen Bareinnahmen geeignet
- Farbe: Schwarz
- sonstige Ausführung wie oben
- Ausführung S: Sicherheits-Doppelbartschloss - VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen
- Ausführung E: Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 9 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
H 3 S C4 EWS	249,00	26090 6	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8
H 3 E C4 EWS	339,00	26190 3	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8



H 3 E C4 EWS





Möbeltresore PointSafe



P 1 E

Möbeleinsatztresore PointSafe P 1 - P 4

- getestet im BURG-WÄCHTER-Prüflabor
- solider einwandiger Korpus
- Tür doppelwandig
- für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet.
2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe plus
2 Bodenbohrungen, auf halber Tiefe.
- zum Einbau in Schränke, Schreibtische
- Größen P 1 und P 2: ohne Fachboden
- Größen P 3 und P 4: 1 Fachboden, herausnehmbar
- Größen P 3 und P 4 mit Ordnertiefe



Ausführung S

Doppelbartschloss, werksseitig generell mit 2 Schlüsseln



P 2 S

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 S	69,90	24840 9	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	8,5	6,7
P 2 S	104,00	24850 8	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	16,5	20,5
P 3 S	154,00	24950 5	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	268 x 317	25,0	38,8

Ersatzschlüssel für P 1-P 3 S

Schlüssel	VK*	EAN	
	€	40 03482...	
nach Muster	48,00	33000 5	Schlüssellänge 76 mm
TR-Rohling 17 B	12,90	16810 3	Rohling, VE 5 Stück



P 3 E



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss mit selbstprogrammierbarem General- und Benutzercode. Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern. Bequemes Handling durch motorbetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung. Batteriebetrieb inklusive 4 Batterien Mignon LR 6 AA, kein Stromanschluss erforderlich. Zusatzschloss für Notöffnung. Die Schlossarmatur steht 16 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 E	119,80	26760 8	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	8,6	6,7
P 2 E	157,50	24810 2	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	16,5	20,5
P 3 E	195,00	24820 1	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	268 x 317	25,0	38,8
P 4 E	252,00	24830 0	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	423 x 290	33,0	57,9



P 4 E

