



**BURG
WÄCHTER**

Waffenschränke Ranger S1



Ranger R S1/5 S

Ranger R S1/5

SICHERHEITSTUFE S1

Einwandiger Waffenschrank mit abschließbarem Innenfach

- geprüfter und zertifizierter Einbruchschutz, Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450
- für 5 Langwaffen
- lichte Einstellhöhe 1250 mm
- Korpus einwandig 3 mm Stahl mit umlaufendem Feuerfalz
- Tür doppelwandig
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- mit Putzstockhaltern in der Tür
- mit abschließbarem Innenfach (H 143, B 293, T 220 mm innen)
- vorbereitet für Wand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- German Technology



Ausföhrung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel	VK*	EAN	für Waffen	Außen H x B x T	Gewicht
	€	40 03482...		mm	kg
Ranger R S1/5 S	355,00	32950 4	5	1450 x 300 x 315	63



Ranger R S1/5 E



Ausföhrung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 40 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	für Waffen	Außen H x B x T	Gewicht
	€	40 03482...		mm	kg
Ranger R S1/5 E	529,00	32960 3	5	1450 x 300 x 315	63

SecuTronic – das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung.

- VdS anerkanntes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, Klasse 2
- es können bis zu 20 Finger programmiert werden
- zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen mindestens zwei Öffnungsgeheimnisse eingegeben werden (Dies kann ein weiterer Fingerscan, ein Pincode oder ein TSE E-Key sein)
- der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen – von extrem trocken bis feucht
- die Tresoröffnung per Fingerscan geht besonders schnell und komfortabel



Ranger R S1/5

Entspricht **§ 36** des aktuellen Waffengesetzes

Entspricht § 36 (Abs. 1) des aktuellen Waffengesetzes, Stand April 2009.

Waffenschränke Ranger S1



Ranger R S1/7

SICHERHEITSSSTUFE S1 / Innenfach SICHERHEITSSSTUFE B

Einwandiger Waffenschrank mit abschließbarem Innenfach

- geprüfter und zertifizierter Einbruchschutz, Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450
- für 7 Langwaffen
- lichte Einstellhöhe 1220 mm
- Korpus einwandig 3 mm Stahl mit umlaufendem Feuerfalz
- Tür doppelwandig
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- mit Putzstockhaltern in der Tür
- **abschließbares Innenfach, doppelwandig** z. B. für die Aufbewahrung von Munition (H 110, B 270, T 155 mm innen), Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 – Stand Mai 1995
- vorgefertigt für Wand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- German Technology



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel	VK*	EAN	für Waffen	Außen H x B x T	Gewicht
	€	40 03482...		mm	kg
Ranger R S1/7 S	515,00	32970 2	7	1450 x 400 x 315	82



Ranger R S1/7 E



Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 40 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	für Waffen	Außen H x B x T	Gewicht
	€	40 03482...		mm	kg
Ranger R S1/7 E	689,00	32980 1	7	1450 x 400 x 315	82



SecuTronic mit Fingerscan-Modul

Mit diesen Waffenschränken reagiert BURG-WÄCHTER auf aktuelle Überlegungen, die Aufbewahrung von Waffen nur noch in biometrisch gesicherten Behältnissen zuzulassen. Biometrische Systeme mit Fingerscan schalten das Schlüsselrisiko aus und machen jede Entnahme nachvollziehbar. Der VdS hat das im Ranger verwendete Schloss im Oktober 2010 als erstes biometrisches Tresorschloss zertifiziert. Außerdem hat der Waffenschrank als erstes Produkt seiner Art eine ECBS-Zertifizierung der Sicherheitsstufe S 1.



Ranger R S1/7

BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband „Sicherheitssysteme“ im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA). Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.



Waffenschränke Ranger I



Ranger I/8

Ranger I/8

WIDERSTANDSGRAD I

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen
- zusätzlich starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- entspricht Paragraph 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand April 2009
- **Sicherheitsplus:** Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 25 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitschloss SecuSafe siehe S. 112.

Artikel	VK*	EAN	für Waffen	Außen H x B x T	Gewicht
	€	40 03482...		mm	kg
Ranger I/8 S	1050,00	32260 4	8	1486 x 641 x 554	265



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 50 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	für Waffen	Außen H x B x T	Gewicht
	€	40 03482...		mm	kg
Ranger I/8 E	1130,00	32270 3	8	1486 x 641 x 554	265



Ranger I/8



Ranger I/8 S



Tipp:
Wirksamer Zusatzschutz für Waffen:
Das Gun Lock,
siehe Seite 27!



Entspricht § 36 (Abs. 1) des aktuellen Waffengesetzes, Stand April 2009. Bequemes Handling: **Waffen und Munition** in einem Schrank ohne getrennte Lagerung.



Ranger I/8 E

BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband „Sicherheitssysteme“ im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA). Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.



Waffenschränke Ranger A und AB



Ranger A 5

SICHERHEITSTUFE A

Einwandiger Waffenschrank für 5 Langwaffen

- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Tür doppelwandig Türstärke 55 mm
- Korpus 3 mm mit umlaufendem Feuerfalz
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- lichte Einstellhöhe 1250 mm
- Putzstockhalter in der Tür
- vorgerichtet für Wand- und Bodenbefestigung
- mit abschließbarem Innenfach (H 143, B 293, T 232 mm innen)
- hochwertige Verarbeitung
- German Technology
- entspricht Paragraph 36 des aktuellen Waffengesetzes Stand April 2009



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel	VK*	EAN	für Waffen	Außen H x B x T	Gewicht
	€	40 03482...		mm	kg
A 5 S	auf Anfrage	02970 1	5	1450 x 300 x 335	64



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	für Waffen	Außen H x B x T	Gewicht
	€	40 03482...		mm	kg
A 5 E	auf Anfrage	34250 3	5	1450 x 300 x 335	64



Ranger A 5

Ranger W 7 A/B

SICHERHEITSTUFE A / Innenfach SICHERHEITSTUFE B

Einwandiger Waffenschrank für 7 Langwaffen

- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Tür doppelwandig Türstärke 55 mm
- Korpus 3 mm mit umlaufendem Feuerfalz
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- lichte Einstellhöhe 1220 mm
- Putzstockhalter in der Tür
- vorgerichtet für Wand- und Bodenbefestigung
- abschließbares Innenfach, doppelwandig (H 110, B 274, T 165 mm innen)
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Hochwertige Verarbeitung - Schutz gegen leichte Brände
- German Technology
- Entspricht Paragraph 36 des aktuellen Waffengesetzes Stand April 2009



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel	VK*	EAN	für Waffen	Außen H x B x T	Gewicht
	€	40 03482...		mm	kg
W 7 A/B S	auf Anfrage	29980 7	7	1450 x 400 x 335	76



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	für Waffen	Außen H x B x T	Gewicht
	€	40 03482...		mm	kg
W 7 A/B E	auf Anfrage	34260 2	7	1450 x 400 x 335	76



Ranger W 7 A/B

Ersatzschlüssel für Ranger A 5, W 7 A/B

Schlüssel	VK*	EAN	
	€	40 03482...	
nach Muster	auf Anfrage	16620 8	Schlüssellänge 68 mm
TR-Rohling 51	auf Anfrage	16670 3	Rohling, VE 3 Stück



Wertschutzschränke Royal

Die Sicherheitsmerkmale der Serie ROYAL

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Korpus dreiwandig
- Türbänder einliegend
- gepanzertes Riegelwerk
- 3-seitige Verriegelung durch Vierkantbolzen mit breiter Sperrfläche, mehrfach gelagert
- durchgehende Hintergreiferschiene an der Bandseite
- spezieller Durchschlagschutz für das Schließsystem
- die Schlossarmatur (Türgriff) steht 65 mm vor
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- umlaufender, doppelter Feuerfalz
- 4-fach vorgerichtet für Rückwandverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- Innenraum mit Ordertiefe

- Viele Sonderausstattungs-Möglichkeiten:**
- serienmäßig mit verstellbaren Fachböden, **individuelle Inneneinrichtung s. Seite 133**
 - serienmäßig zweifarbig grau/weiß lackiert **Sonderlackierungen s. Seite 133**
 - Tipp für mehr Sicherheit: Kombinieren Sie 2 Verschluss-Systeme
 - große Auswahl **Verschluss-Systeme s. Seite 132.**

Die Lieferung der Geldschränke ROYAL erfolgt durch Spezialfahrzeuge. Anlieferung und Aufstellung mit 2 Personen bis zu 1 Stunde vor Ort ist kostenfrei - jede weitere angefangene Stunde: Preis auf Anfrage. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran oder Stapler wird gesondert verrechnet.



E 514 E
Sonderlackierung Brillant

Wertschutzschrank ROYAL E 512 - 518

WIDERSTANDSGRAD I

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen



Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
E 512 S	2990,00	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	220	162
E 514 S	3490,00	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	305	231
E 516 S	4090,00	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	350	327
E 518 S	5930,00	20740 6	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	500	588



E 512 - E 518 mit elektronischem Zahlenschloss serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul.



E 524 S

Wertschutzschrank ROYAL E 522 - 528

WIDERSTANDSGRAD II

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
 - bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
 - 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
 - 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus:**
- Isolationsmaterial nach DIN 4102-B2
 - nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem



Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
E 522 S	4460,00	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	360	162
E 524 S	4950,00	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	480	231
E 526 S	5840,00	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	640	327
E 528 S	9170,00	20950 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	910	588



E 522 - E 528 mit elektronischem Zahlenschloss serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul.

Die BURG-WÄCHTER-Tresore dieser Baureihe erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB-S-Zertifikaten des European Certification Board • Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt. Die ECB-S-Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet. Alle Angaben ohne Gewähr!

